



Rezultatele clasificării carcaselor de porcine

Trimestrul IV 2017



% Modificare	
1 TRIM	1 AN
20.8%	1.7%


N.B. Culoarele coloanelor din diagramele de la pagina 6 sunt în legătură cu grila de prețuri (diagrama referitoare la distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate) și cu grila de bonificație și penalizare pentru intervalul de greutate a carcaselor (diagrama referitoare la distribuția greutății carcaselor clasificate).



% Modificare
1 AN
-1.1%


Numărul de carcase clasificate în trimestrul IV 2017 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit

Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	581,160	45.37%
	OptiGrade-Pro	627,932	49.03%
ZP	Rigla	71,708	5.60%
TOTAL		1,280,800	100.00%





**ÎNCADRAREA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE
CLASIFICATE ÎN TRIMESTRUL IV 2017**

CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
S	≥ 60	733,430	57.26	62.3	81.1
E	55 - 59.9	466,376	36.41	58.1	84.9
U	50 - 54.9	72,845	5.69	53.2	89.0
R	45 - 49.9	7,164	0.56	48.3	91.1
O	40 - 44.9	738	0.06	43.2	90.4
P	< 40	247	0.02	34.2	89.0
TOTAL		1,280,800	100.00	60.2	83.0




GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)	VARIAȚIE		
	1 TRIM	1 AN	MEDIE 5 ANI (2012 - 2016)
83.0	2.5%	0.0%	2.0%






Distribuția carcaselor clasificate în România în trimestrul IV 2017 (N = 1,280,800)




Distribuția greutatei carcaselor clasificate în România în trimestrul IV 2017 (N = 1,280,800)







**Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 581,160)**




**Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 581,160)**




Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 581,160)



Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 627,932)



**Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 627,932)**



**Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul IV 2017 (N = 627,932)**

