


# Rezultatele clasificării carcaselor de porcine

## Trimestrul III 2018




% Modificare	
1 TRIM	1 AN
1.6%	0.2%

**N.B. Culoarele coloanelor din diagramele de la pagina 6 sunt în legătură cu grila de prețuri (diagrama referitoare la distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate) și cu grila de bonificație și penalizare pentru intervalul de greutate a carcaselor (diagrama referitoare la distribuția greutății carcaselor clasificate).**




EVOLUȚIA TRIMESTRIALĂ CUMULATIVĂ A NUMĂRULUI DE CARCASE CLASIFICATE



% Modificare
1 AN
1.2%


## Numărul de carcase clasificate în trimestrul III 2018 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit

Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	228,595	21.53%
	OptiGrade-Pro	790,582	74.44%
ZP	Rigla	42,805	4.03%
<b>TOTAL</b>		<b>1,061,982</b>	<b>100.00%</b>





**ÎNCADRAREA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE  
CLASIFICATE ÎN TRIMESTRUL III 2018**

CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
<b>S</b>	<b>≥ 60</b>	<b>580,179</b>	<b>54.63</b>	<b>62.4</b>	<b>80.2</b>
<b>E</b>	<b>55 - 59.9</b>	<b>387,770</b>	<b>36.51</b>	<b>58.0</b>	<b>84.7</b>
<b>U</b>	<b>50 - 54.9</b>	<b>82,582</b>	<b>7.78</b>	<b>53.2</b>	<b>87.8</b>
<b>R</b>	<b>45 - 49.9</b>	<b>10,196</b>	<b>0.96</b>	<b>48.3</b>	<b>88.1</b>
<b>O</b>	<b>40 - 44.9</b>	<b>1,087</b>	<b>0.10</b>	<b>43.2</b>	<b>87.9</b>
<b>P</b>	<b>&lt; 40</b>	<b>168</b>	<b>0.02</b>	<b>36.3</b>	<b>90.3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,061,982</b>	<b>100.00</b>	<b>59.9</b>	<b>82.5</b>




GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)	VARIAȚIE		
	1 TRIM	1 AN	MEDIE 5 ANI (2013 - 2017)
<b>82.5</b>	<b>-1.6%</b>	<b>1.9%</b>	<b>4.3%</b>






**Distribuția carcaselor clasificate în România în trimestrul III 2018 (N = 1,061,982)**




**Distribuția greutateii carcaselor clasificate în România în trimestrul III 2018 (N = 1,061,982)**







**Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România  
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 228,595)**




**Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România  
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 228,595)**



**Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 228,595)**




**Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 790,582)**





**Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România în funcție de greutatea carcăsii calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 790,582)**



**Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România în funcție de greutatea carcăsii calde - 2% în trimestrul III 2018 (N = 790,582)**

