


Rezultatele clasificării carcaselor de porcine


Trimestrul III 2020



% Modificare		
1 TRIM	1 AN	MEDIE 5 ANI (2015 - 2019)
5.0%	-7.7%	-11.2%

N.B. Culoarele coloanelor din diagramele de la pagina 6 sunt în legătură cu grila de prețuri (diagrama referitoare la distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate) și cu grila de bonificație și penalizare pentru intervalul de greutate a carcaselor (diagrama referitoare la distribuția greutății carcaselor clasificate).

EVOLUȚIA TRIMESTRIALA CUMULATIVĂ A NUMĂRULUI DE CARCASE CLASIFICATE




% Modificare	
1 AN	MEDIE 5 ANI (2015 - 2019)
-8.9%	-12.3%




Numărul de carcase clasificate în trimestrul III 2020 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit

Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	71,828	7.69%
	OptiGrade-Pro	830,197	88.88%
ZP	Rigla	32,057	3.43%
TOTAL		934,082	100.00%



**ÎNCADRAREA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE
CLASIFICATE ÎN TRIMESTRUL III 2020**


CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR	% DIN	% CARNE	GREUTATE
		CARCASE	TOTAL	MACRĂ	CALDĂ - 2% (KG)
S	≥ 60	537,809	57.58	62.3	84.9
E	55 - 59.9	338,262	36.21	58.1	88.3
U	50 - 54.9	51,502	5.51	53.3	91.7
R	45 - 49.9	5,557	0.59	48.2	91.1
O	40 - 44.9	720	0.08	43.2	88.3
P	< 40	232	0.02	35.4	88.3
TOTAL		934,082	100.00	60.2	86.6




GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)	VARIAȚIE		
	1 TRIM	1 AN	MEDIE 5 ANI (2015 - 2019)
86.6	-3.6%	4.7%	7.0%



FLUCTUAȚIA TRIMESTRIALĂ A CONȚINUTULUI DE CARNE MACRĂ ȘI A GREUTĂȚII CARCASELOR CLASIFICATE




FLUCTUAȚIA TRIMESTRIALĂ A DISTRIBUȚIEI CARCASELOR CLASIFICATE ÎN CLASELE EUROP







Distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate în România în trimestrul III 2020 (N = 934,082)




Distribuția greutății carcaselor clasificate în România în trimestrul III 2020 (N = 934,082)




Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 71,828)




Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 71,828)




Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 71,828)



Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 830,197)



Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
 în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 830,197)



Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
 în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în trimestrul III 2020 (N = 830,197)

