



# Rezultatele clasificării carcaselor de porcine

## Săptămâna 41 (10 – 16 octombrie 2022)



% Modificare		
1 SĂPT	1 AN	MEDIE 5 ANI (2017 - 2021)
2.5%	0.3%	-18.1%


EVOLUȚIA SĂPTĂMÂNALĂ CUMULATIVĂ A NUMĂRULUI DE CARCASE CLASIFICATE



% Modificare	
1 AN	MEDIE 5 ANI (2017 - 2021)
-14.3%	-22.0%

## Numărul de carcase clasificate în săptămâna 10 - 16 octombrie 2022 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit


Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	6,727	10.73%
	OptiGrade-Pro	53,333	85.10%
ZP	Rigla	2,614	4.17%
TOTAL		62,674	100.00%






**DISTRIBUȚIA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE CLASIFICATE  
ÎN SĂPTĂMÂNA 10 - 16 OCTOMBRIE 2022**

CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
<b>S</b>	<b>≥ 60</b>	<b>33,869</b>	<b>54.04</b>	<b>62.3</b>	<b>84.0</b>
<b>E</b>	<b>55 - 59.9</b>	<b>24,853</b>	<b>39.65</b>	<b>58.1</b>	<b>86.4</b>
<b>U</b>	<b>50 - 54.9</b>	<b>3,699</b>	<b>5.90</b>	<b>53.3</b>	<b>88.6</b>
<b>R</b>	<b>45 - 49.9</b>	<b>234</b>	<b>0.37</b>	<b>48.6</b>	<b>88.1</b>
<b>O</b>	<b>40 - 44.9</b>	<b>16</b>	<b>0.03</b>	<b>43.4</b>	<b>83.2</b>
<b>P</b>	<b>&lt; 40</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>35.0</b>	<b>90.6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62,674</b>	<b>100.00</b>	<b>60.0</b>	<b>85.3</b>




<b>GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)</b>	<b>VARIAȚIE</b>			
	<b>1 SĂPT</b>	<b>4 SĂPT</b>	<b>1 AN</b>	<b>MEDIE 5 ANI (2017 - 2021)</b>
<b>85.3</b>	<b>1.3%</b>	<b>2.5%</b>	<b>-3.9%</b>	<b>-0.5%</b>

FLUCTUAȚIA SĂPTĂMÂNALĂ A CONȚINUTULUI DE CARNE MACRĂ ȘI A GREUTĂȚII CARCASELOR CLASIFICATE




FLUCTUAȚIA SĂPTĂMÂNALĂ A DISTRIBUȚIEI CARCASELOR CLASIFICATE ÎN CLASELE SEUROP






**Distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate în România în săptămâna 10 - 16 octombrie 2022 (N = 62,674)**



**Distribuția greutatei carcaselor clasificate în România în săptămâna 10 - 16 octombrie 2022 (N = 62,674)**



**N.B. Coloanele de culoare verde din diagramele de la pagina 6 se grupează în intervalul optim al conținutului de carne macră și respectiv al greutății carcaselor clasificate.**