

ORDIN nr. 882 din 24 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. [267/2004](#) privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. [409/2004](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, **ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale** emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Nicolae Istudor,
secretar de stat

ANEXĂ:

NORME TEHNICE de clasificare a carcaselor de bovine adulte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1147 din data de 3 decembrie 2004

NORME TEHNICE din 24 noiembrie 2004 de clasificare a carcaselor de bovine adulte

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Carcasele și semicarcasele de bovine adulte, care provin de la animale sacrificate în abatoare autorizate și care poartă un marcaj de sănătate conform legislației în vigoare, sunt clasificate și identificate în conformitate cu prezentele norme tehnice.

(2) Aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice este obligatorie pentru toate unitățile de abatorizare autorizate pentru export în Uniunea Europeană, fără a se ține seama de prevederile art. 2.

Art. 2

Aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu este obligatorie pentru:

- a) unitățile de abatorizare care sacrifică anual, în medie, mai puțin de 20 de bovine adulte/săptămână;
- b) vânzătorii cu amănuntul care cumpără animale vii, care sunt sacrificate pentru ei pe bază de contract.

CAPITOLUL II: Prezentarea, împărțirea pe categorii, clasificarea, înregistrarea clasificării și marcarea carcaselor

Art. 3

(1) În sensul prezentelor norme tehnice, următorii termeni se definesc astfel:

a) carcasă - corpul întreg al animalului sacrificat, după scurgerea sângelui, eviscerare, îndepărtarea pielii și:

- fără cap și picioare; capul se separă de carcasă la nivelul articulației atloido-occipitală și picioarele se secționează la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene și tarso-metatarsiene;
- fără organele conținute în cavitățile toracică și abdominală, cu sau fără rinichi, grăsimea perirenală și pelviană;
- fără organele genitale și fără mușchii aferenți acestora, iar în cazul femelelor, fără uger și grăsimea mamară;

b) semicarcasă - produsul obținut prin separarea simetrică a carcasei, astfel cum a fost definită la lit. a), simetric, prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare, sacrale și prin mijlocul sternului și simfizei ischiopubiene.

(2) În scopul stabilirii prețurilor pieței, carcasele vor fi prezentate fără înlăturarea grăsimii exterioare și:

- fără rinichi, grăsimea perirenală și pelviană;
- fără pilierii diafragmatici și diafragmă;

- fără coadă;
- fără măduva spinării;
- fără grăsime pe pliul flancului din sfertul posterior;
- fără grăsime pe interiorul părții superioare;
- fără vena jugulară și grăsimea adiacentă, gâtul fiind tăiat în conformitate cu regulile sanitare veterinare.

(3) În momentul cântării și clasificării caracaselor, unitățile de abatorizare trebuie să îndeplinească prevederile alin. (1) și (2).

Art. 4

(1) Carcasele de bovine adulte se diferențiază în următoarele categorii:

- A - carcase de masculi tineri necastrați, în vârstă de până la 2 ani;
- B - carcase de alți masculi necastrați;
- C - carcase de masculi castrați;
- D - carcase de femele care au fătat;
- E - carcase de alte femele.

(2) Carcasele de masculi tineri necastrați, în vârstă de până la 2 ani, vor fi distinse de carcasele altor masculi necastrați prin gradul de osificare a apofizei vertebrelor dorsale.

(3) La carcasele masculilor tineri necastrați, în vârstă de până la 2 ani, extremitățile cartilaginoase ale apofizei spinose a primelor nouă vertebre dorsale nu trebuie să prezinte semne de osificare.

Art. 5

Carcasele sau semicarcasele de bovine adulte se clasifică imediat după cântărire, prin evaluarea succesivă a:

- a) conformației, în conformitate cu anexa nr. 1;
- b) gradului de acoperire cu grăsime, în conformitate cu anexa nr. 2.

Art. 6

(1) Rezultatele clasificării, respectiv categoria, evaluarea conformației și a gradului de acoperire cu grăsime, se înscriu de către clasificator într-un raport de clasificare, al cărui model este întocmit de Comisia de clasificare a carcaselor.

(2) Raportul de clasificare se întocmește în 3 exemplare: un exemplar este dat deținătorului de animale, unul abatorului și unul rămâne la clasificator. Abatorul și clasificatorul trebuie să păstreze rapoartele de clasificare timp de 4 ani.

Art. 7

(1) Identificarea prevăzută la art. 1 alin. (1) este efectuată printr-o marcă care indică categoria, clasa de conformație și stratul de grăsime.

(2) Marcarea se realizează prin ștampilare, pe suprafața exterioară a carcusei, cu o cerneală care nu este toxică, nu se șterge și care rezistă la căldură, conform unei metode aprobate de autoritățile naționale competente. Literele și cifrele trebuie să aibă înălțimea de minimum 2 cm.

(3) Marcajele se fac:

- a) pe sferturile posterioare, la nivelul capului de mușchi, la înălțimea celei de-a patra vertebre lombare;
- b) pe sferturile anterioare, la 10-30 cm de la tăietura sternului.

(4) Este permisă înlocuirea marcatului prin etichetare în următoarele condiții:

- a) etichetele trebuie să indice, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), numărul autorizației abatorului, numărul de identificare sau de sacrificare al animalului, data sacrificării și greutatea carcusei;
- b) dimensiunile etichetelor nu pot fi mai mici de 5 x 10 cm;
- c) indicațiile menționate la lit. a) trebuie să fie perfect lizibile și nu este autorizată nici o modificare ulterioară;
- d) etichetele nu pot fi depozitate și aplicate decât în unitățile autorizate, unde se sacrifică animalele;
- e) etichetele trebuie să fie concepute astfel încât să nu fie posibilă falsificarea și ruperea lor și să fie atașate ferm pe fiecare sfert, în locurile prevăzute la alin. (3).

(5) Clasificarea și identificarea trebuie să se realizeze în cel mult o oră de la începerea operațiunilor de sacrificare.

(6) Marcajul și etichetele nu trebuie îndepărtate înainte dezosării sferturilor.

Art. 8

(1) Prețul pieței, care urmează a fi instituit pe baza baremului de clasificare a carcaselor de bovine adulte, reprezintă prețul comunicat de abator, fără T.V.A., plătit furnizorului pentru animalul livrat la abator.

(2) Prețul se exprimă la 100 kg de caracasă prezentată conform art. 3 alin. (1) și (2), cântărită și clasificată.

(3) Greutatea care se ia în considerare este greutatea carcasei calde, cât mai curând posibil după sacrificare, din care se scad 2%.

Art. 9

(1) Clasificarea este verificată prin inspecții inopinate ale persoanelor desemnate de Comisia de clasificare a carcaselor.

(2) Controalele trebuie efectuate cel puțin de două ori pe trimestru, în toate unitățile autorizate care efectuează clasificarea.

Art. 10

Prezentele norme tehnice se aplică, începând cu data de 1 iunie 2006, în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat, în medie, în anul precedent, peste 20 de bovine/săptămână.

Art. 11

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA nr. 1: CONFORMAȚIE Dezvoltarea profilurilor carcasei și în special a părților esențiale (coapsă, spinare, spată)

Clasa de conformitate	Descrierea	Prevederi suplimentare	
S superioară	- toate profilurile extrem de convexe - dezvoltare musculară excepțională (tip de carcasă mușchi dublu)	- pulpă: foarte puternic rotunjită, mușchi dublu, vizibil separat - spinare: foarte lată și foarte groasă, până la spată - spată: foarte mult rotunjită	Partea de sus foarte marcată peste simfiză (simfiza pelviană) Crupa foarte rotunjită
E excelentă	- toate profilurile convexe către superconvexe - dezvoltare musculară excepțională	- pulpă foarte rotunjită - spinare: largă și foarte groasă, până la spată - spată: foarte rotunjită	Suprafața superioară difuzează evident peste simfiză (simfiza pelviană) Crupa foarte rotunjită
U Foarte bună	- profilurile, în general, convexe - dezvoltare musculară foarte bună	- pulpă: rotunjită - spinare: largă și groasă, până la spată - spată: rotunjită	Suprafața superioară difuzează peste simfiză (simfiza pelviană) Crupa rotunjită
R Bună	- profilurile, în general, drepte - dezvoltare musculară bună	- pulpă: bine dezvoltată - spinare: groasă, dar mai puțin largă către spată - spată: destul de bine dezvoltată	Suprafața superioară și crupa ușor rotunjite
O Satisfăcătoare	- profilurile drepte către concave - dezvoltare musculară medie	- pulpă: dezvoltare medie către lipsă dezvoltare - spinare: grosime medie către lipsă grosime - spată: dezvoltare medie către aproape plat	Crupă: profil drept
P Slabă	- toate profilurile concave către foarte concave; - dezvoltare musculară slabă	- pulpă: slab dezvoltată - spinare: îngustă, cu oasele vizibile - spată: plată, cu oasele vizibile	

ANEXA nr. 2: GRADUL DE ACOPERIRE CU GRĂSIMI Cantitatea de grăsime din interiorul carcasei și din cavitatea toracică

Gradul de acoperire cu grăsime	Descrierea	Prevederi suplimentare

1. Scăzută	Acoperirea cu grăsime, absentă până la scăzută	Grăsime absentă în cavitatea toracică
2. Subțire	Ușoară acoperire cu grăsime; carnea vizibilă aproape peste tot	În cavitatea toracică mușchiul este clar vizibil între coaste
3. Medie	Carnea, cu excepția pulpei și a spetei, este aproape total acoperită de grăsime; mici depozite de grăsime în cavitatea toracică	În cavitatea toracică mușchiul este încă vizibil între coaste
4. Ridică	Carnea acoperită cu grăsime, dar la crupă și spată este încă parțial vizibilă; unele depozite distincte de grăsime în cavitatea toracică	Prezența grăsimii pe pulpă este proeminentă. În cavitatea toracică mușchiul dintre coaste poate fi infiltrat de grăsime
5. Foarte mare	Întreaga carcasă acoperită cu grăsime; depozite mari de grăsime în cavitatea toracică	Pulpa este aproape complet acoperită de grăsime, astfel că separarea grăsimii nu mai este clar vizibilă. În cavitatea toracică mușchiul dintre coaste este infiltrat cu grăsime.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1147 din data de 3 decembrie 2004