



Rezultatele clasificării carcaselor de porcine

Săptămâna 27 (29 iunie – 5 iulie 2026)




% Modificare		
1 SĂPT	1 AN	MEDIE 5 ANI (2021 - 2025)
-7.4%	19.9%	12.9%



% Modificare	
1 AN	MEDIE 5 ANI (2021 - 2025)
5.1%	6.5%


Numărul de carcase clasificate în săptămâna 29 iunie - 5 iulie 2026 în funcție de echipamentul/instrumentul folosit

Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	3,514	5.48%
	OptiGrade-Pro	59,161	92.30%
ZP	Rigla	1,423	2.22%
TOTAL		64,098	100.00%





**DISTRIBUȚIA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE CLASIFICATE
ÎN SĂPTĂMÂNA 29 Iunie - 5 Iulie 2026**


CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
S	≥ 60	40,267	62.82	62.4	83.9
E	55 - 59.9	21,103	32.92	58.2	86.3
U	50 - 54.9	2,457	3.83	53.3	89.5
R	45 - 49.9	217	0.34	48.3	91.6
O	40 - 44.9	38	0.06	42.9	91.4
P	< 40	16	0.02	36.6	81.5
TOTAL		64,098	100.00	60.6	85.0




GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)	VARIAȚIE			
	1 SĂPT	4 SĂPT	1 AN	MEDIE 5 ANI (2021 - 2025)
85.0	-0.5%	-2.7%	-1.2%	-0.5%



**Distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate în România
în săptămâna 29 iunie - 5 iulie 2026 (N = 64,098)**



**Distribuția greutății carcaselor clasificate în România
în săptămâna 29 iunie - 5 iulie 2026 (N = 64,098)**



N.B. Coloanele în nuanță de verde închis din diagramele de la pagina 6 se grupează în intervalul optim al conținutului de carne macră și respectiv al greutății carcaselor clasificate.